

## KOSZTORYS OFERTOWY- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - SOCJALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 175/1, 176/1 Pukinin 140, gm. Rawa Mazowiecka  
INWESTOR : ZGO AQUARIUM sp. zo.o.  
ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 22, 96-200 RAWA MAZOWIECKA  
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2020

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.06.2020

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Zagospodarowanie terenu</b>					
<b>1.1 Drogi i chodniki</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne rozebranie i oczyszczenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>0805-04</b>	wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	125.000	
		125			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>23101010100</b>	cm. Kategoria gruntu I-IV			
	<b>00</b>	120+125	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Dodatek za każ-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>23101010200</b>	de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV			
	<b>00</b>	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	245.000	
		120+125			
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>23101030200</b>	chni. Kategoria gruntu III-IV			
	<b>00</b>	120+125	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>0105-03</b>	zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	245.000	
		120+125			
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>0105-04</b>	bość warstwy po zagęszczeniu			
		Krotność = 7	m <sup>2</sup>	245.000	
		245			
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
7	<b>KNR 2-23</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>0110-01</b>				
		245	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po za-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>23101050500</b>	gęszczeniu 3 cm			
	<b>00</b>	120+125	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cemen-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>23100030400</b>	towo-piaskowej - materiał z rozbiórki			
	<b>00</b>	125	m <sup>2</sup>	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cemen-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>0302-04</b>	towo - piaskowej			
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1.1	<b>23104070200</b>	spoin piaskiem			
	<b>00</b>	130	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
<b>2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)</b>					
<b>2.1 Roboty ziemne.</b>					
12	<b>KNR 2-25</b>	Słupki ograniczające z taśmą ostrzegawczą - budowa	szt.		
d.2.1	<b>0418-01</b>				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	<b>KNR 2-25</b>	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		
d.2.1	<b>0418-02</b>				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	<b>KNR-W 2-01</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład	m <sup>3</sup>		
d.2.1	<b>0212-08</b>	w gruncie kat. III - 90 %			
		78	m <sup>3</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
15	<b>KNR-W 2-01</b>	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głę-	m <sup>3</sup>		
d.2.1	<b>0306-02</b>	bokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 10%			
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
16	<b>KNR-W 2-18</b>	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka	m <sup>3</sup>		
d.2.1	<b>0511-02</b>				
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2.1	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		56	m <sup>3</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
18 d.2.1	<b>KNR-W 2-01 0312-02</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
19 d.2.1	<b>KNR-W 2-01 0228-02</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m <sup>3</sup>		
		65	m <sup>3</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
<b>2.2 Roboty montażowe.</b>					
20 d.2.2	<b>KNR-W 2-18 0408-01</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		29	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
21 d.2.2	<b>KNR-W 2-18 0517-01</b>	Studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22 d.2.2	<b>KNR 9-22 0302-05</b>	Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23 d.2.2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż szamba szczelnego żelbetowego o poj 20 m3	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Przyłącze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)</b>					
<b>3.1 Roboty ziemne.</b>					
24 d.3.1	<b>KNR 2-25 0418-01</b>	Słupki ograniczające z taśmą ostrzegawczą - budowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25 d.3.1	<b>KNR 2-25 0418-02</b>	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26 d.3.1	<b>KNR-W 2-01 0212-08</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 90 %	m <sup>3</sup>		
		41	m <sup>3</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
27 d.3.1	<b>KNR-W 2-01 0306-02</b>	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 10%	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28 d.3.1	<b>KNR-W 2-18 0511-02</b>	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29 d.3.1	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		29	m <sup>3</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
30 d.3.1	<b>KNR-W 2-01 0312-02</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31 d.3.1	<b>KNR-W 2-01 0228-02</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m <sup>3</sup>		
		33	m <sup>3</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
<b>3.2 Roboty montażowe.</b>					
32 d.3.2	<b>KNR-W 2-18 0408-03</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
33 d.3.2	<b>KNR-W 2-18 0517-01</b>	Studzienki kanalizacyjne betonowe fi 1000	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.3.2	<b>KNR 9-22 0302-05</b>	Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35 d.3.2	<b>KNR 2-15 0123-04</b>	Pompa zatapialna z pływakiem, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem q=3l/s; H=10m 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.3.2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż zbiornika na wody opadowe szczelnego żelbetowego o poj 20 m3 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Cena zł	Ilość	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Zagospodarowanie terenu</b>						
<b>1.1 Drogi i chodniki</b>						
1 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0805-04</b>	Ręczne rozebranie i oczyszczenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		125	
2 d.1. 1	<b>KNR 2-31 2310101010000</b>	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m <sup>2</sup>		120+125 = 245.000	
3 d.1. 1	<b>KNR 2-31 2310101020000</b>	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV Krotność = 2	m <sup>2</sup>		120+125 = 245.000	
4 d.1. 1	<b>KNR 2-31 2310103020000</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m <sup>2</sup>		120+125 = 245.000	
5 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0105-03</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		120+125 = 245.000	
6 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0105-04</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>		245	
7 d.1. 1	<b>KNR 2-23 0110-01</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		245	
8 d.1. 1	<b>KNR 2-31 2310105050000</b>	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		120+125 = 245.000	
9 d.1. 1	<b>KNR 2-31 2310003040000</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m <sup>2</sup>		125	
10 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0302-04</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>		120	
11 d.1. 1	<b>KNR 2-31 2310407020000</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		130	

#### PODSUMOWANIE

Drogi i chodniki

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**

#### PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Cena zł	Ilość	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)</b>						
<b>2.1 Roboty ziemne.</b>						
12 d.2. 1	<b>KNR 2-25 0418-01</b>	Słupki ograniczające z taśmą ostrzegawczą - budowa	szt.		4	
13 d.2. 1	<b>KNR 2-25 0418-02</b>	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		4	
14 d.2. 1	<b>KNR-W 2-01 0212-08</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- nymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 90 %	m <sup>3</sup>		78	
15 d.2. 1	<b>KNR-W 2-01 0306-02</b>	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 10%	m <sup>3</sup>		8	
16 d.2. 1	<b>KNR-W 2-18 0511-02</b>	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka	m <sup>3</sup>		8	
17 d.2. 1	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		56	
18 d.2. 1	<b>KNR-W 2-01 0312-02</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>		8	
19 d.2. 1	<b>KNR-W 2-01 0228-02</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m <sup>3</sup>		65	

PODSUMOWANIE

				Roboty ziemne.
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Cena zł	Ilość	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2 Roboty montażowe.</b>						
20 d.2. 2	<b>KNR-W 2-18 0408-01</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		29	
21 d.2. 2	<b>KNR-W 2-18 0517-01</b>	Studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000	szt		2	
22 d.2. 2	<b>KNR 9-22 0302- 05</b>	Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm	szt.		2	
23 d.2. 2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż szamba szczelnego żelbetowego o poj 20 m3	kpl		1	

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

Przyłącze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Cena zł	Ilość	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3 Przyłącze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)</b>						
<b>3.1 Roboty ziemne.</b>						
24 d.3. 1	<b>KNR 2-25 0418-01</b>	Słupki ograniczające z taśmą ostrzegawczą - budowa	szt.		4	
25 d.3. 1	<b>KNR 2-25 0418-02</b>	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		4	
26 d.3. 1	<b>KNR-W 2-01 0212-08</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- nymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 90 %	m <sup>3</sup>		41	
27 d.3. 1	<b>KNR-W 2-01 0306-02</b>	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 10%	m <sup>3</sup>		4	
28 d.3. 1	<b>KNR-W 2-18 0511-02</b>	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka	m <sup>3</sup>		4	
29 d.3. 1	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		29	
30 d.3. 1	<b>KNR-W 2-01 0312-02</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>		4	
31 d.3. 1	<b>KNR-W 2-01 0228-02</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m <sup>3</sup>		33	

PODSUMOWANIE

				Roboty ziemne.
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Cena zł	Ilość	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.2 Roboty montażowe.</b>						
32 d.3. 2	<b>KNR-W 2-18 0408-03</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		18	
33 d.3. 2	<b>KNR-W 2-18 0517-01</b>	Studzienki kanalizacyjne betonowe fi 1000	szt		2	
34 d.3. 2	<b>KNR 9-22 0302- 05</b>	Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm	szt.		2	
35 d.3. 2	<b>KNR 2-15 0123- 04</b>	Pompa zatapialna z pływakiem, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem q=3l/s; H=10m	szt.		1	
36 d.3. 2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż zbiornika na wody opadowe szczelnego żelbetowego o poj 20 m3	kpl		1	

#### PODSUMOWANIE

Roboty montażowe.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**

#### PODSUMOWANIE

Przyłącze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**

#### PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1.1	1 - 11	Drogi i chodniki	
1	1 - 11	Zagospodarowanie terenu	
2.1	12 - 19	Roboty ziemne.	
2.2	20 - 23	Roboty montażowe.	
2	12 - 23	Przyłącze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)	
3.1	24 - 31	Roboty ziemne.	
3.2	32 - 36	Roboty montażowe.	
3	24 - 36	Przyłącze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>			
W tym:			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			
<b>Podatek VAT</b>			

Słownie: