

## ZMIANA (nr 1) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz 1843 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „Dostawa ładowarki dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” znak sprawy: ZP/10/2020, dokonuje się następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zapisy w treści SIWZ Dział I, pkt 4. Ppkt 4.2. „Parametry techniczne ładowarki kołowej L.p. 8, 43, 47 ulegają zmianie. Zapisy siwz Dział I, pkt.4. ppkt 4.2. „Parametry techniczne ładowarki kołowej L.p. 8, 43, 47 o dotychczasowym brzmieniu:

8	Minimalna łączna wydajność pomp hydraulicznych	200 l min.
9	Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym	max. 250 bar
43	Poziom hałasu w kabinie nie przekraczający	68 db (A)
47	Zbiornik paliwa pojemności	min. 250 l

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

8	Minimalna łączna wydajność układu hydraulicznego	200 l min.
9	Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym	max. 320 bar
43	Poziom hałasu w kabinie nie przekraczający	69 db (A)
47	Zbiornik paliwa pojemności	min. 246 l

2. Zapisy w treści SIWZ Dział I, pkt 7 „Termin wykonania zamówienia” ulegają zmianie. Zapisy siwz Dział I pkt. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie zaoferowanym w Formularzu Ofertowym. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 45 dni od dnia udzielenia zamówienia”.

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie zaoferowanym w

Formularzu Ofertowym. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 60 dni od dnia udzielenia zamówienia”.

3. Zapisy w treści SIWZ Dział I, pkt 15. Ppkt 15.13. ulegają zmianie. Zapisy siwz Dział I pkt. 15. Ppkt 15.13 o dotychczasowym brzmieniu:

„Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem: „Dostawa ładowarki dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” Nie otwierać przed godziną 09:05 dnia 21.08.2020 r.

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem: „Dostawa ładowarki dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” Nie otwierać przed godziną 09:05 dnia 25.08.2020 r.

4. Zapisy w treści SIWZ Dział I, pkt 16. Ppkt 16.1. ulegają zmianie. Zapisy siwz Dział I pkt. 16. Ppkt 16.1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, do 21.08.2020r. do godz. 09:00”

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, do 25.08.2020r. do godz. 09:00”

5. Zapisy w treści SIWZ Dział I, pkt 17. Ppkt 17.1. ulegają zmianie. Zapisy siwz Dział I pkt. 17. Ppkt 17.1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka – sala konferencyjna na parterze budynku o godz. 09:05 w dniu 21.08.2020 r.”

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka – sala konferencyjna na parterze budynku o godz. 09:05 w dniu 25.08.2020 r.”

6. Zapisy w treści SIWZ Dział I, pkt 19. Ppkt 19.1. lit. c) ulegają zmianie. Zapisy siwz Dział I pkt. 19. Ppkt 19.1 lit. c) o dotychczasowym brzmieniu:

„c) Sposób wyliczenia punktów w kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 5 pkt. przez członków

komisji przetargowej.

Termin dostawy - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie terminy dostawy przedmiotu zamówienia podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma 5 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:

$$T = (T_{\min} / T_x) \times 5 \text{ pkt.}$$

gdzie:

T - liczba punktów oferty w kryterium termin dostawy

T<sub>min</sub> - najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich ofert

T<sub>x</sub> – termin dostawy oferty badanej

Oferta zawierająca termin dostaw dłuższy niż 45 dni zostanie odrzucona.”

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

„c) Sposób wyliczenia punktów w kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia (T)

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 5 pkt. przez członków komisji przetargowej.

Termin dostawy - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie terminy dostawy przedmiotu zamówienia podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma 5 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:

$$T = (T_{\min} / T_x) \times 5 \text{ pkt.}$$

gdzie:

T - liczba punktów oferty w kryterium termin dostawy

T<sub>min</sub> - najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich ofert

T<sub>x</sub> – termin dostawy oferty badanej

Oferta zawierająca termin dostaw dłuższy niż 60 dni zostanie odrzucona.”

7. Zapisy w treści SIWZ Dział II, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY pkt 5. lit. c) ulegają zmianie. Zapisy siwz Dział II pkt. 5. lit. c) o dotychczasowym brzmieniu:

„c) Termin dostawy przedmiotu zamówienia: .....dni od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 45 dni od dnia podpisania umowy. Oferta zawierająca termin dostaw dłuższy niż 45 dni zostanie odrzucona.”

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

„c) Termin dostawy przedmiotu zamówienia: .....dni od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy. Oferta zawierająca termin dostaw dłuższy niż 60 dni zostanie odrzucona.”

Zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (FORMULARZ OFERTOWY) stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ. Zmodyfikowany załącznik zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego [www.zgoaquarium.pl](http://www.zgoaquarium.pl)

8. Zapisy w treści SIWZ Dział II, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - PARAMETRY TECHNICZNE LADOWARKI KOŁOWEJ, L.p. 11, 46, 49 ulegają zmianie. Zapisy w treści SIWZ Dział II, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - PARAMETRY TECHNICZNE LADOWARKI KOŁOWEJ L.p. 11, 46, 49 o dotychczasowym brzmieniu:

11	Minimalna łączna wydajność pomp hydraulicznych	200 l min.	
12	Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym	max. 250 bar	
46	Poziom hałasu w kabinie nie przekraczający	68 db (A)	
49	Zbiornik paliwa pojemności	min. 250 l	

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

11	Minimalna łączna wydajność układu hydraulicznego	200 l min.	
12	Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym	max. 320 bar	
46	Poziom hałasu w kabinie nie przekraczający	69 db (A)	
49	Zbiornik paliwa pojemności	min. 246 l	

Zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - PARAMETRY TECHNICZNE LADOWARKI KOŁOWEJ stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ. Zmodyfikowany załącznik zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego [www.zgoaquarium.pl](http://www.zgoaquarium.pl)

9. Zapisy w treści SIWZ Dział II, ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WZÓR UMOWY, §5 ust. 4 ulegają zmianie. Zapisy w treści SIWZ Dział II, ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WZÓR UMOWY, §5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„4. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek niezwłocznie (po ustaleniach z Zamawiającym). W

przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Zakładem ZGO w Pukininie, Wykonawca zapewni:

- a) odbiór we własnym zakresie wadliwego sprzętu oraz dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego,
- b) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 21 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi w terminie 22 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego.”

Otrzymują nowe następujące brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek nie powstałych z winy Zamawiającego, niezwłocznie (po ustaleniach z Zamawiającym). W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Zakładem ZGO w Pukininie, Wykonawca zapewni:

- a) odbiór we własnym zakresie wadliwego sprzętu oraz dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego,
- b) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 21 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi w terminie 22 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego.”

Zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WZÓR UMOWY stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ. Zmodyfikowany załącznik zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego [www.zgoaquarium.pl](http://www.zgoaquarium.pl)

Zamawiający informuje że dokona odpowiednich w treści OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Prokurent samodziśny

  
.....  
**Jerzy Góraj**

